

Réfrigérateur Combiné 2,03m

GBV5250DSW

DoorCooling™, Moist Balance Crisper™, FRESHConverter™, Metal Fresh™, silencieux 35 dB





LinearCooling[™]



Le froid uniforme 24 heures sur 24

Les fluctuations de température sont réduites à 0,5°C. Les aliments conservent ainsi leur **fraîcheur optimale** plus longtemps.*

DoorCooling^{+™}



La fraîcheur uniforme rapidement

De l'avant à l'arrière, le réfrigérateur est refroidi rapidement et uniformément grâce à l'action du rideau d'air froid pour une meilleure conservation des aliments se trouvant dans la porte.**

Moist Balance Crisper™



Des fruits et légumes frais longtemps

Le système Moist Balance Crisper™ **régule le taux d'humidité** à l'intérieur du bac afin **d'optimiser la fraîcheur** de vos fruits et légumes.

FRESHConverter[™]



La fraîcheur optimale

Une **humidité** contrôlée de façon **optimale** pour une **meilleure conservation des aliments.**

Grande capacité



Le rangement sans compromis

Haut de **2,03m** avec un grand volume de rangement de **387 L**, ce réfrigérateur saura accueillir tous vos aliments.

Silencieux



Niveau sonore 35 dB

Découvrez le calme et la sérénité **d'une cuisine** silencieuse.



GBV5250DSW

Réfrigérateur Combiné 2,03m





Interface digitale extérieure



Finitions premium



CA	PΑ	CI	Т	É

Volume total 387L Réfrigérateur 277L Congélateur 110L

DESIGN

Couleur Blanc
Portes Sans déport, réversibles
Poignées Intégrées
Revêtement MetalFresh™ Oui
Interface digitale Extérieure
Finitions clayettes Métalliques

SPÉCIFICITÉS

Total No Frost (froid ventilé) Type de froid Technologie DoorCooling™ Oui Technologie LinearCooling™ Oui Distribution d'air froid Multi Air Flow™ Oui Verrouillage enfant Oui Alarme porte ouverte Oui Mode vacances Oui Connectivité LG ThinQ™ Oui - Wifi

RÉFRIGÉRATEUR

Fonction réfrigération express Oui Nombre de clayettes 4 Dont clayette porte-bouteilles Oui Nombre de balconnets contre porte 4 Oui - 2 litres Dont porte-bouteilles Nombre de tiroirs à fruits et légumes 2 Dont Moist Balance Crisper™ Oui Dont FRESHConverter™ Oui Support à œufs Oui LED uniforme Éclairage intérieur

CONGÉLATEUR

Pouvoir de congélation 10kg/24h
Autonomie en cas de coupure 9h
Fonction Congélation express Oui
Nombre de tiroirs 3
Dont Big Freezing Zone Oui
(Espace de congélation grande capacité)
Bac à glaçons Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique (de A à G) D
Niveau sonore 35dB
Régulation thermostatique Électronique
Gaz réfrigérant R600A
Consommation 217kWh/an
Classe climatique T
Compresseur Smart Inverter™

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions nettes (LxHxP) 59,5x 203 x 68,2 cm
Profondeur hors portes 60,8 cm
Dimensions colisage (LxHxP) 63,4 x 213, 5 x 74,5 cm
Poids net / brut 78/81kg
Code EAN 8806096098271
Pays de fabrication Pologne

Durée disponibilité pièces détachées

Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 10 ans à compter de la date d'achat du client final.

^{*} Basé sur les résultats de test de TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer le temps nécessaire pour atteindre un taux de perte de poids de 5% d'un pak choi dans le bac à légumes du modèle LGE LINEARCOoling GSXV9 INSAE. Le résultat peut varier lors de l'utilisation réelle

** Jusqué 3 37% plus rapidement pour un combiné LG équipé de Door Cooling - Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne LG comparant le temps nécessaire pour que la température passe de 24,8°C à 8°C, entre le modèle GBB6/ONSZHÉ sans Door Cooling et le modèle GBB 72NSDFN avec Door Cooling of température passe de 24,8°C à 8°C, entre le modèle GBB6 VISAE sans Door Cooling et le modèle GBB 72NSDFN avec Door Cooling et le mo